





Global Supply es una empresa dedicada a la distribución de suministros especializados para diferentes industrias a nivel empresarial. Operamos cuatro unidades de negocio: equipo de protección personal, pruebas de inocuidad alimentaria, suministros industriales y materiales para ductos de aire acondicionado y ventilación.

Nuestra clientela abarca empresas en las industrias de: construcción, servicios públicos, electrónica, alimentos, farmacéutica, hospitalaria y de dispositivos médicos.

Tenemos cobertura a nivel centroamericano, contamos con personal especializado para brindarle atención personalizada y la mejor asesoría de acuerdo a los requerimientos de cada sector.

NUESTRAS MARCAS



••• ZAPATOS DE
••• SEGURIDAD





- Bota de trabajo atlética
- Dieléctrico
- Puntera composite extra ancha
- Parte superior de cuero y nylon impermeable.
- Malla interna de nailon que absorbe la humedad.
- Plantilla interna extraíble MemoryTech Massage.
- Entre suela de Sublite EVA Cushion.
- Suela de antideslizante.
- Libre de metales.
- Cumple y excede la norma ASTM F2413.

NUEVO

● **RB4176**

Color: Café
Altura: 6 pulg.
Género: Hombre
Talla: 7-16



● **RB414**

Color: Negro con Gris
Altura: 5 pulg.
Género: Mujer
Talla: 6-10 (1/2)





● RB4059

Color: Negro
Altura: 5 pulg.
Género: Hombre
Talla: 7-12 (1/2)

- Zapato de seguridad deportivo
- Dieléctrico.
- Puntera composite extra ancha.
- Parte superior de nylon y microfibra resistente al agua
- Malla interna de nailon que absorbe la humedad.
- Plantilla MemoryTech (solo modelo RB4059). Masaje extraíble
- Entresuela Sublite EVA Cushion
- Suela PU antideslizante.
- Libre de metales, extremadamente ligero y flexible.
- Cumple y excede la norma ASTM F2413.

NUEVO

● RB384 WOMEN

Color: Negro
Altura: 5 pulg.
Género: Mujer
Talla: 5-12

● RB3484 MEN

Color: Negro
Altura: 5 pulg.
Género: Hombre
Talla: 7-12 (1/2)





- Zapato de seguridad deportivo
- Dieléctrico.
- Puntera composite extra ancha.
- Parte superior de nylon y microfibra EXOFUSE resistente al agua
- Malla interna de nailon que absorbe la humedad.
- Plantilla MemoryTech Masaje extraíble
- Entresuela Sublite EVA Cushion
- Suela PU antideslizante.
- Libre de metales, extremadamente ligero y flexible.
- Cumple y excede la norma ASTM F2413.

● RB4038

Color: Gris
Altura: 4 pulg.
Género Hombre
Talla: 7-14 (1/2)



● RB491

Color: Negro con rosado
Altura: 4 pulg.
Género Mujer
Talla: 5-10 (1/2)



● RB4051

Color: Negro
Altura: 4 pulg.
Género Hombre
Talla: 7-14 (1/2)





- Zapato de seguridad deportivo
- Antiestático SD10.
- Puntera de acero extra ancha.
- Parte superior de nylon elástico.
- Malla interna ultrafina que absorbe la humedad.
- Plantilla MemoryTech Masaje extraíble.
- Entresuela acolchada ASTROFOAM.
- Suela PU antideslizante.
- Libre de metales, extremadamente liviano y flexible.
- Cumple y excede la norma ASTM F2413.



● RB2214

Color: Negro con verde
Altura: 4 pulg.
Género: Hombre
Talla: 7-14 (1/2)



● RB308

Color: Azul con Púrpura
Altura: 4 pulg.
Género: Mujer
Talla: 6-10 (1/2)



- Zapato de seguridad deportivo
- Antiestático (SD10)
- Puntera composite extra ancha.
- Parte superior: Microfibra, malla y TPU.
- Malla interna de microfibra.
- Plantilla: Espuma de poliuretano moldeada
- Entresuela: Floatride Energy.
- Suela PU antideslizante. (ASTM F3455)
- Libre de metales.
- Cumple y excede la norma ASTM F2413.

NUEVO

● **RB3613**

Color: Negro
Altura: 4 pulg.
Género: Hombre
Talla: 7-14 (1/2)



NUEVO

● **RB613**

Color: Negro con gris
Altura: 4 pulg.
Género: Mujer
Talla: 5-9 (1/2)





- Bota de trabajo deportiva con protección metatarsiana
- Dieléctrico
- Puntera composite extra ancha
- Parte superior de nailon impermeable.
- Malla interna de nailon que absorbe la humedad.
- Plantilla acolchada extraíble FootFuel® de EVA inyectada
- Entresuela ligera de EVA inyectada con amortiguación y TPU estabilizador.
- Suela de caucho antideslizante (ASTM F3445)
- Protección metatarsiana interna CushGuard
- Libre de metales
- Cumple y excede la norma ASTM F2413



NUEVO

● **RB1067**

Color: Negro con gris
Altura: 6 pulg.
Género Unisex
Talla: 4-13 (1/2)



- Bota de trabajo atlética
- Color café
- Dieléctrico (EH)
- Puntera composite
- Parte superior de cuero
- Plantilla interna NB PU Comfort
- Entresuela anti-perforación
- Suela de caucho antideslizante
- Libre de metales
- Cumple y excede la norma ASTM F2413.



● Calibre

Color: Café
Altura: 6 pulg.
Género: Hombre
Talla: 7-14 (1/2)
Ancho 2E y 4E



- Zapato de trabajo atlético
- Dieléctrico (EH)
- Puntera composite.
- Parte superior de nailon.
- Plantilla interna NB PU Comfort.
- Suela de caucho AT Tread antideslizante.
- Libre de metales.
- Soporte en el talón.
- Comodidad, sensación ligera y atlética.
- Cumple y excede la norma ASTM F2413.

● CREMORNE MEN

Color: Negro con gris
Altura: 5 pulg.
Género Hombre
Talla: 7-14 (1/2)



● CREMORNE WOMEN

Color: Negro con anaranjado
Altura: 5 pulg.
Género Mujer
Talla: 5-10 (1/2)





- Zapato de trabajo atlético
- Dieléctrico (EH)
- Puntera composite.
- Parte superior de nailon.
- Plantilla interna NB PU Comfort.
- Entresuela anti-perforación.
- Suela de caucho AT Tread antideslizante.
- Libre de metales.
- Soporte en el talón.
- Comodidad, sensación ligera y atlética.
- Cumple y excede la norma ASTM F2413.

● SPEEDWARE

Color: Gris con anaranjado
Altura: 4 pulg.
Género Hombre
Talla: 7-14 (1/2)



● LOGIC MEN


Color: Azul
Altura: 4 pulg.
Género: Hombre
Talla: 7-14 (1/2)



● LOGIC WOMEN

Color: Negro y aqua
Altura: 4 pulg.
Género: Mujer
Talla: 5.5 -10 (1/2)





- Dieléctrico.
- Parte superior de cuero impermeable.
- Puntera de nanofibra de carbono.
- Plantilla extraíble de doble densidad.
- Plantilla antiperforación.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Libre de metales.
- Cumple o excede la norma ASTM 2413.



● 7401
Color: Café
Altura: 6 pulg.
Género: Hombre
Talla: 7-14 (1/2)



● 7451
Color: Café claro
Altura: 6 pulg.
Género: Mujer
Talla: 6-9 (1/2)

- Dieléctrico.
- Parte superior de malla transpirable y duradera.
- Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de doble densidad.
- Puntera de composite.
- Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de doble densidad.
- Entresuela de EVA avanzada y suela de goma.
- Forro transpirable para evitar humedad.
- Cumple o excede la norma ASTM 2413.

NUEVO

● **N5301**

Color: Verde
Altura: 4 pulg.
Género: Hombre
Talla: 7-14 (1/2)



DieHard

- Parte superior de cuero Crazy Horse.
- Dieléctrico.
- Puntera composite.
- Membrana impermeable.
- Forro textil transpirable.
- Plantilla anti-perforación.
- Plantilla de espuma de PU extraíble.
- Entresuela de EVA.
- Suela caucho antideslizante.
- Cumple o excede la norma ASTM 2413.



● SQUIRE

Color: Café
Altura: 6 pulg.
Género: Hombre
Talla: 7-14 (1/2)

SAFETY JOGGER WORKS

- Parte superior cuero repelente.
- Dieléctrico.
- Puntera composite resistente al impacto y compresión.
- Plantilla interna de PU Poliuretano.
- Plantilla antiperforación Dynaflex.
- Entresuela externa: PU Poliuretano.
- Suela: PU/PU Poliuretano.
- Antideslizante.
- Cumple norma ASTM 2413.

● DAKAR EH Dieléctrico

Color: Café / negro
Altura: 6 pulg.
Género: Unisex
Talla:35-47



● DAKAR Antiestático

Puntera de metal resistente al impacto y compresión

Color: Café
Altura: 6 pulg.
Género: Unisex
Talla:36-47



SAFETY JOGGER

WORKS

- Parte superior de cuero.
- Dieléctrico.
- Puntera composite.
- Membrana impermeable.
- Forro textil transpirable.
- Plantilla anti-perforación.
- Plantilla de espuma de PU extraíble.
- Entresuela de EVA.
- Suela PU/caucho antideslizante.
- Cumple o excede la norma ASTM 2413.



NUEVO

● **X530**

Color: Café claro
Altura: 6 pulg.
Género Unisex
Talla: 36-46



PUNTERAS



● TIGER GRIP

- Puntera ultraligera de fibra de vidrio, libre de metal.
- Suela antideslizante Tecnología Tiger-grip®
- EPI de categoría II, certificado CE: EN ISO 20345: 2011
- Resistencia al aplastamiento (EN ISO 12568)
- Resistencia a los hidrocarburos (FO) y a la abrasión.
- Certificaciones ASTM

Género: Unisex
Tallas: S, M, L
Tallas: 34-48



PLANTILLAS



● SAFETY JOGGER

- Ajuste ergonómico
- Absorción óptima en el talón y antepié.
- Soporte a través de la curva del arco.
- Regulación climática integrada mediante malla perforada.
- Tratamiento antibacteriano.

Género: Unisex
Tallas: 36-47



X0500



● SAFETY JOGGER

- Zapato de cuero blanco
- Antiestáticos
- Puntera metálica
- Plantilla interna PU
- Suela PU/PU antideslizante

Género: Unisex
Tallas: 36-46





● **ERGO Antifatiga**

Máxima amortiguación y comodidad en calzado industrial. Reducen tensión muscular, dolor, fatiga y mejora las reacciones de equilibrio.

Género: Unisex

Tallas:

Hombre:

6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15

Mujer:

5-6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13



● **ERGO Response**

Plantilla con gel para reducir la vibración, amortiguación del talón y el arco plantar, y propiedades de masaje. El diseño aerodinámico proporciona una comodidad y ajuste óptimo.

Género: Unisex

Tallas:

Hombre:

6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15

Mujer:

5-6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-14



● **ERGO Antiperforación**

Plantillas resistentes a perforaciones, doble capa 100% espuma viscoelástica y placa de acero flexible para mayor seguridad, comodidad y protección. Cumple y/o supera la norma ASTM F2413-18

Género: Unisex

Tallas:

Hombre:

6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15

Mujer:

5-6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-15



● **ERGO Diabético**

Proporciona la máxima comodidad de choque y una distribución única de la presión aliviándola en las zonas sensibles. Ideal para pies diabéticos, para personal fijo y móvil.

Género: Unisex

Tallas:

Hombre:

6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15

Mujer:

5-6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-16



● **ERGO MULTITHOTIC**

Es una base de plantilla de espuma viscoelástica de doble capa diseñada ergonómicamente por Doctor con soportes de arco ortopédico múltiples y reconectables, todo en un solo paquete

Género: Unisex

Tallas:

Hombre:

6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15

Mujer:

5-6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-17



- Botas de seguridad
- Puntera de acero
- Poliuretano Neotano impermeable
- Aislamiento térmico
- Plantilla extraíble
- Entresuela interna PU/PU
- Suela de poliuretano de doble densidad antideslizante
- Ligeras y cómodas
- Resistente a químicos
- Cumple norma ASTM 2413-18 I/C EH



● STEPLITE EASYGRIP
AISLAMIENTO -20° C

Color: Verde
Altura: 14-15 pulg.
Género: Unisex
Talla: 36-47



● STEPLITE SOLIDGRIP
AISLAMIENTO -30° C

Color: Verde
Altura: 14-15 pulg.
Género: Unisex
Talla: 36-47



● THERMOLITE ICESHIELD
AISLAMIENTO -50° C

Color: Verde
Altura: 14-15 pulg.
Género: Unisex
Talla: 39-47



- Botas de seguridad
- Poliuretano Neotano impermeable
- Aislamiento térmico
- Plantilla extraíble
- Entresuela interna PU/PU
- Suela de poliuretano de doble densidad antideslizante
- Ligeras y cómodas
- Resistente a químicos
- Cumple norma ASTM 2413



● **SOLIDGRIP**
SIN PUNTERA
AISLAMIENTO -20° C

Color: Verde
Altura: 14-15 pulg.
Género: Unisex
Talla: 36-47



• • • EQUIPO DE
• • • PROTECCIÓN
• • • PERSONAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

● PROTECCIÓN DE CABEZA

Cascos de seguridad
Casco de ala ancha
Gorra de protección antigolpes
Tapones auditivos
Orejas

● PROTECCIÓN DE OJOS

Lente Especializado
Lente claro
Sobregafa
Lentes oscuros

● ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

Chalecos
Jacket de seguridad
Banda
Capotes
Trajes impermeables

● PROTECCIÓN MANOS

Guante contra impactos
Guante anticorte
Guante de manejo de químicos
Guante para aislamiento térmico
Guante de cuero
Guante para mecánico
Guantes certificados FDA
Guantes Desechables
Guantes de Alta Visibilidad
Guantes Multiuso
Mangas

● PRODUCTOS DESCARTABLES

Cubrezapatos
Marcarillas
Guantes
Trajes
Cofias
Cubrebarba



Pregúntenos por todas nuestras opciones

INDUSTRIAS



Retail



Médica



Alimenticia



Construcción



Logística



Manufactura



Automotriz



Agroindustrial



COSTA RICA

Parque Industrial La Valencia, Bodega C, Santa Rosa de Santa Domingo de Heredia
Tel: +506 2560-0101 / info@globalsupply.co.cr

GUATEMALA

38 Calle A 9-43 Zona 11, Cañada de Mariscal, Ciudad de Guatemala.
Tel: +502 5854-3655
infoguatemala@gsamericas.com

HONDURAS

Colonia América, Frente a Supermercado Paiz, Tegucigalpa, Honduras 1010
Tel: +503 8842-9369 / ventashn@gsmaericas.com

MIAMI

3705 NW 115th Ave. Unit#1 Doral, FL 33178
Tel: +305 432-2400 / info@gsamericas.com

www.gsamericas.com